

VEDA PORTA AUTOMÁTICO EXTERNO



Descrição

O Veda Porta Automático Externo é um equipamento ideal para portas já instaladas, pois sua aplicação é realizada na parte externa da porta. Com acionamento automático para vedação de portas de madeira, metal e PVC, ele funciona como a já conhecida guilhotina. Esse equipamento pode ser utilizado em residências e comércios.

CORES DISPONÍVEIS:



Branco



Marrom



Marrom Claro



Bronze



Preto



Grafite



Dourado



Alumínio

Vantagens

- O Veda Portas Automático Externo auxilia no isolamento acústico e térmico, além de garantir proteção contra a entrada de vento, poeira, insetos, maresia, umidade e água.
- Facilidade na instalação, sem necessidade de embutir ou cortar a porta. Produto discreto, com diversas opções de cores, para combinar com a porta.

Instalação

1. O Veda Porta Automático Externo deve ser instalado na face de fechamento (face de batente da porta conforme imagem) e é montada na superfície. Meça a largura total da porta.
2. Corte o perfil conforme distância total entre os batentes da porta, menos 10mm. Garanta que o corte seja do lado da fechadura (Não do lado do botão de acionamento). Corte máximo 150mm.
3. Remova a Capa de Proteção do Veda Porta Automático Externo com a ajuda de uma chave de fenda. Alinhe o Veda Porta Automático com a base da porta conforme imagem.
4. Com a ajuda de uma parafusadeira ou uma chave philips faça a fixação do Veda Porta Automático na porta deixando 8mm do lado da fechadura.
5. Encaixe a Capa de Proteção na parte superior do Veda Portas Automático Externo.
6. Encaixe as tampas plásticas nas laterais para fazer o acabamento da peça.
7. Ajuste a altura do perfil de vedação através da chave Allen no mecanismo de regulagem.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CORES	Alumínio, Branco, Preto, Grafite, Marrom, Marrom Claro, Dourado, Bronze
MATERIAL	Perfil de Alumínio, plástico de engenharia e silicone

DIMENSÕES	Lateral: Largura 13,0 x Altura 40,0 mm x Comprimento: 62,0 / 72,0 / 82,0 / 92,0 / 102,0 / 112,0 / 122,0 / 132,0 / 142,0 / 152,0 cm
PESO	0,326 kg / 0,37 kg / 0,416 kg / 0,464 kg / 0,518 kg / 0,562 kg / 0,612 kg / 0,658 kg 0,71 kg / 0,764 kg
GARANTIA	24 meses contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia.

DIMENSIONAL

